

JUA UKWELI KUHUSU CHANJO YA COVID-19

Kila mtu anayestahiki kupata chanjo anafaa kufanya hivyo haraka iwezekanavyo. Chanjo ni muhimu katika kumaliza msambao wa COVID-19.

UKWELI: Utengenezaji wa chanjo ya COVID-19 uliharakishwa bila kutoridhia usalama.

Haja ya chanjo ilikuwa ya dharura, hivyo juhudzi zote zilienda katika utengenezaji. Kipimo cha mwisho cha chanjo na utengenezaji ulifanyika kwa wakati sawa, na usalama ulikuwa kipaumbele cha juu. Hii iliruhusu upatikanaji wa haraka kwa usambazaji wa chanjo kwa umma mara tu imeidhinishwa kuwa salama na faafu. Ufafanuzi wa jinsi mchakato huo umefupishwa unapatikana kwenye tovuti ya Idara ya Huduma ya Afya na Binadamu Marekani: [https://www.hhs.gov/coronavirus/covid-19 - vaccines/distribution/index.html](https://www.hhs.gov/coronavirus/covid-19-vaccines/distribution/index.html).

UKWELI: Haiwezekani kuambukizwa ugonjwa wa COVID-19 kwa sababu ya kupata chanjo.

Hakuna chanjo zinazopatikana kwa sasa Marekani zilizo na virusi vilivyo hai ambavyo husababisha COVID-19. Kupewa chanjo na chanjo ya COVID-19 husababisha madhara, kama vile homa na maumivu ya mwili, yasiyo makali na ni dalili tu kuwa mwili unajenga kingamwili dhidi ya virusi. Una uwezekano wa kudhuriwa zaidi na virusi kuliko chanjo.

UKWELI: Chanjo za COVID-19 hazina nyama ya nguruwe au bidhaa nyingine zozote za wanyama.

Viambato vya chanjo hutofautiana na mtengenezaji, lakini hakuna iliyo na nyama ya nguruwe au bidhaa nyingine za wanyama, na zote zinaaminiwa kuwa ni halal, inaweza kutumika, na Jopo Kazi la Waislamu Kitaifa kuhusu COVID-19 na Muungano wa Kitaifa wa Waislamu Weusi wa COVID, iliyotajwa hapa chini. Jopo Kazi na Muungano huo pia umehimiza sana utumiaji wa nafasi salama ya jumuiya na msikiti. Jopo Kazi na Muungano ulisisitiza kuwa chanjo wakati wa Ramadhan haibatilishi kufunga.

<https://imana.org/imana-backup/wp-content/uploads/2020/02/NMTF-NBMCC-final-Ramadanstatement-v2-1.pdf>

UKWELI: Hakuna chanjo yoyote ya COVID-19 inayopatikana chini ya EUA husababisha utasa.

Zaidi ya dozi milioni 250 za chanjo zimetolewa Marekani, huku ufuatiliaji wa usalama ukiruhusu wagonjwa na watoaji kuripoti madhara makali. Matokeo kutoka kwa juhudzi hizi za ufuatiliaji hutuhakikishia kuwa chanjo za COVID-19 hazihusiani na utasa. Zaidi ya wanawake 100,000 wajawazito wamepewa chanjo, hadi leo, hakuna madhara makali ya ujauzito yaliyochunguzwa, ikijumuisha kuharibika kwa mimba. Ikiwa kulikuwa na muunganisho kati ya chanjo na utasa, walioambukizwa na COVID-19 kwa njia ya asili pia watapitia utasa na hakuna ushahidi unaounga mkono dai hilo.

UKWELI: Wanawake wajawazito wanahimizwa kupata chanjo.

Ni muhimu kukumbuka kuwa wanawake wajawazito na wanaouguwa wanahimizwa kupata chanjo ili kujilinda na kuwalinda watoto wao. Wanawake wajawazito wapo katika hatari ya juu ya ugonjwa mkali kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Taarifa zaidi pia inapatikana na video hii, kijitabu, na jopo la Swali na Jibu la daktari lililoorodheshwa hapa chini.

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ntx98ZxgMjo>

https://www.health.nd.gov/sites/www/files/documents/COVID%20Vaccine%20Page/COVID19_Vaccine_Infertility_Handout.pdf.

<https://youtu.be/r4iXKZiS-ck>

UKWELI: Kupata chanjo ya COVID-19 hakuleti mabadiliko kwenye DNA.

Hakuna chanjo inayopatikana inaweza kubadilisha DNA. Vifaa vilivyotumika kwenye chanjo za mRNA, Moderna na Pfizer, haviwezi kuingia kwenye nyukilia ya seli, ambapo ni pahali ambapo DNA inapatikana. Hii peke yake hufanya ubadilishaji wa jeni kutowezekana. Zaidi, RNA si DNA. RNA haiwezi kujibadilisha na kuwa DNA na pia haiwezi kujiunga na kuwa kwenye DNA yetu.

mRNA huwasilisha tu taarifa muhimu katika kuzalisha protini za virusi ili kuchochea mwitikio wa kingamwili na ina kipindi kifupi cha maisha cha saa.

UKWELI: Hakuna chanjo tofauti zinazotolewa kutegemea kabilia/uasili.

Kwa chaguo tatu zinazopatikana kwa matumizi ndani ya Marekani, hakuna hata moja iliyona ishara tofauti kutegemea uasili au ukabila. Majaribio ya chanjo yalihuisha masafa anuwai ya washiriki ili kuhakikisha kuwa majaribio yote yalijumuisha uasili na makabila mbalimbali, na asilimia za ufaafu wa chanjo inajumuisha data kutoka kwa washirika hawa.

UKWELI: Chanjo za COVID-19 zinasambazwa bila malipo bila kujali hali ya uhamiaji au bima ya afya.

Watoaji wa chanjo ya COVID-19 hawawezi kukutoza moja kwa moja kwa ajili ya chanjo hiyo au kukukataza kupokea chanjo. Watoaji wanaweza kutoza bima gharama ya utoaji, ikiwa una bima, lakini hakuna ada za kulipa kutoka mfukoni utakazoitishwa na bima haihitajiki.

UKWELI: Chanjo inatoa kinga kwa walio na COVID-19.

Ni muhimu kupata chanjo, hata kama umepona kutokana na maambukizo ya COVID-19. Kupata chanjo hufanya kazi kama kiongeza nguvu dhidi ya aina, na uchunguzi wa hivi karibuni unaonyesha kuwa inaweza kuzuia msambao kwa wengine. Kusubiri siku 90 baada ya uaguzi ili kupata chanjo ni chaguo, na mtu yeyote ambaye ameambukizwa kwa sasa anafaa kusubiri ili kupata chanjo hadi ugonjwa utakapotatuliwa na haendelei kujitenga tena. Ikiwa ulikuwa na COVID-19 na ukapokea matibabu ya kingamwili ya monoklonoli, unafaa kudubiri siku 90 ili kupata chanjo. Ikiwa umepokea dozi ya chanjo ndani ya kipindi cha siku 90, subiri ili kupata dozi yako ya pili baada ya kutamatika kwa kipindi cha siku 90. Hutahitaji kuanza tena misururu yako ya chanjo.

**Kwa maelezo zaidi kuhusu chanjo ya
COVID-19, tembelea health.nd.gov/**

N O R T H
Dakota | Health
Be Legendary.TM